

Lasersnijwerk



TRUMPF TCL 3050

Machine occasion

N° de stock : **C5040**



Longitudinale slag - X

3000 mm

Dwarsverplaatsing slag - Y

1500 mm

Vermogen	5 KW
Bronzen-dural-alumtapcapaciteit	12 mm
Afmetingen	11100 x 4600 x 2400 mm
Number of fixed stations on turret	12000

Werkuren laser aan: 35.312 h (10.05.2016)

Werktijden balk op: 14.506 h (10.05.2016)

Laservermogen: 5000 Watt

Werkbereik: 3000 x 1500 x 1500 x 100 mm

Controle: Siemens Sinumerik 840 D

Max. zacht staal ca.: 25 mm

Max. roestvrij staal ca.: 20 mm

Max. aluminium ca.: 12 mm

Benodigde ruimte ca.: 11100 x 4600 x 4600 x 2400 mm

Machinegewicht ca.: 12.000 kg

Elektrisch aangesloten vermogen ca.: 105 kVA

Standaard configuratie

- Gesloten machineframe met geïntegreerde laserunit
 - Portaalaandrijving in combinatie met directe lineaire aandrijvingen
 - Automatische palletwisselaar
 - Transportband voor kleine onderdelen / slak
 - Werkgebied verlichting
 - Positioneringslaserdiode
 - Oliespuitapparaat
 - HI-LAS Plus
 - AutoLas Plus
 - HI-LAS
 - PMS Plasmasensor
- TRUMPF Laser
- CO2-laser TLF 5000
 - Koeleenheid

- Radio-frequentie excitatie
- Laservermogensregeling
- Programmeerbare snijgasdruk
- Logboek functie laser


Snijkop

- Lasersnijkop met 5? - en 7,5? lens
- Universeel snelwisselsysteem voor snijkop

Controle-eenheid

- Besturing Siemens Sinumerik 840 D
- Automatisch uitschakelmechanisme
- DIAS

- ContourLas
- SprintLas
- RJ45 netwerkaansluiting
- Veiligheid
 - Lichtschermen
 - Compacte stofafzuiger
 - Uitlaatsysteem met meerdere kamers
- Programmering
 - Werkplaatsprogrammering ToPs 100 lite
- Uitgebreide machine accessoires
 - PCS (Process Control System)
 - Luchtsnijden

Lettre-Variation	Date	Heures	Remarques
Châssis	15.08.2001	h	14508 h
Laser Box	15.08.2001	h	35212 h
Générateur d'assistance	10.05.2018	0 h	0 h
Générateur d'assistance	10.05.2018	0 h	0 h
Vibrant	09.05.2018	105 h	17 h
Lettre-Variation	18.07.2014	0 h	0 h
Optimiseur	03.05.2015	1000 h	31 h
Processeur	03.05.2015	8780 h	165 h
Geräte			
Processeur			