

Fräsmaschine



KENT KMV 32P PORTIQUE

Machine occasion

N° de stock : **A3223-1**




Jahr	2013
Modell	KMV 32 P




CNC (numérisc gesteuerte Maschine)	Fanuc OiMD
X-Achsenbewegung	3200 mm
Y-Achsenbewegung	2000 mm
Z-Achsenbewegung	900 mm
Tischabmessungen	3200 x 1650 mm
Anzahl der Nuten	9
Maximale Breite der Rillen	22 mm
Mindestabstand zwischen Spindelachse und Tisch	40 mm
Maximale Abstand zwischen Spindelachse und Tisch	940 mm
Spindelgeschwindigkeit	8000 tr/min
Werkzeugwechsler	32
Abmessungen	8440x4518x4913 mm
Gewicht	27500 Kg











Machine No. : 2011057
Spindle : BT-50 8000rpm
Controller : FANUC-0IMD

Controlled Panel (V)	mm	5000
Control Panel (V)	mm	2000
Control Panel (V)	mm	800
Control Panel (V)	mm	40-440
TABLE		
Length	mm	2000
Width	mm	1200
Table Rise	mm	20
Table Height	mm	9
Control Distance	mm	270
Table Load	kg	8000
SPINDEL		
Spindle Speed	mm	30-4500
Spindle Rise	mm	1200
MOTORS		
Spindle Motor (mm)	kg	20
Motor (X 400)	kg	4
Motor (Y 400)	kg	7
Motor (Z 400)	kg	7
ATC		
Tool Storage Capacity	mm	20
Max. Tool d (mm)	mm	25.4 (1.00)
Max. Tool Weight	kg	20
Tool d (mm)	mm	40.0 (1.57)
GENERAL		
Machine Dimensions L x W x H	mm	5000-2000-2000
Net Weight	kg	10000
Max. Speed	mm	10000-1000
Controller	mm	7-100.0
ELECTRIC		
Input current (A/V-G)	mm	5-10-15-20-32
Input current (A/V-G)	mm	5-10-15-20-32