

Drehmaschinen



GEMINIS GE 1000A

Machine occasion

N° de stock : **A3226**



Modell	GE 1000A
Spitzenhöhe	480 mm

Spitzenweite	1500 mm
Zulässiger Durchmesser im Hinterschnitt	1300 mm
Maximale Drehdurchmesser über dem Planschieber	650 mm
Maximale Drehdurchmesser über dem Bett	1000 mm
Spindelbohrung	104 mm
Querverfahrweg des Schlittens	620 mm
Breite des Knickbereichs	450 mm
Verfahrweg des Reitstocks	300 mm
Verfahrweg des kleinen Werkzeugschlittens	250 mm
Kegel der Gegenspitze	CM6
Breite der Werkbank	680 mm
Anzahl der Spindelgeschwindigkeiten	24
Anzahl der Längs- und Quervorschübe	154
Spindelgeschwindigkeit	4,5 à 900 tr/min
Anzahl der metrischen Schritte	154
Metrisches Gewinde	0,4 à 600mm
Anzahl der Whitworth-Gewindesteigungen	165
Whitworth-Gewindesteigung	40 à 3/32
Anzahl der Modul-Schritte	108
Modul-Teilung	0.1 à 150
Motorleistung (PS)	30 HP
Dimensions	4000x2000x1500
Achsenpositionsanzeige	8000

Avances longitudinales : 0,04 à 60 mm/tr

Avances transversales : 0,02 à 30 mm/tr

