

Fräsmaschine



KENT KMV 22P PORTIQUE

Machine occasion

N° de stock : **A3223-1-2-2**



Modell	KMV 22 P
CNC (numerisch gesteuerte Maschine)	Fanuc Oi-MD

X-Achsenbewegung	19750 mm
Y-Achsenbewegung	2200 mm
Z-Achsenbewegung	900 mm
Tischabmessungen	2200 x 1650 mm
Anzahl der Nuten	9
Maximale Breite der Rillen	22 mm
Mindestabstand zwischen Spindelachse und Tisch	40 mm
Maximale Abstand zwischen Spindelachse und Tisch	940 mm
Spindelgeschwindigkeit	30 à 4500 tr/min
Spindelnase	50
Werkzeugwechsler	32
Abmessungen	6170x5180x3300 mm
Gewicht	29000 Kg










TABLE 1		
Longitudinal Travel (in)	0.00	0.00
Transverse Travel (in)	0.00	0.00
Headstock Travel (in)	0.00	0.00
Spindle Speed (in/min)	0.00	0.00
TABLE 2		
Length	0.00	0.00
Width	0.00	0.00
Height	0.00	0.00
Weight	0.00	0.00
Power	0.00	0.00
Max. Torque Load	0.00	0.00
TABLE 3		
Spindle Speed	0.00	0.00
Spindle Speed	0.00	0.00
Spindle Motor/Drive (kW)	0.00	0.00
Drive	0.00	0.00
Motor	0.00	0.00
Power	0.00	0.00
TABLE 4		
Max. Storage Capacity	0.00	0.00
Max. Tool Length	0.00	0.00
Max. Tool Weight	0.00	0.00
Tool Selection	0.00	0.00
TABLE 5		
Machine Dimensions (L x W x H)	0.00	0.00
Net Weight	0.00	0.00
Gross Weight	0.00	0.00
Controller	0.00	0.00
TABLE 6		
Max. Torque Load	0.00	0.00
Max. Torque Load	0.00	0.00