

CNC Drehmaschinen

Mazak

MAZAK NEXUS 350II-M

Machine occasion

N° de stock : **C5110**



Modell

QUICK TURN NEXUS 350II-M

Year	2011
Maximaler Durchmesser	750 mm
Maximaler Bearbeitungsdurchmesser	420 mm
Maximale zu bearbeitende Länge	1539 mm
Stangen-Passdurchmesser	102 mm
Spindelgeschwindigkeit	35 - 3300 tr/min
Spindelmotor	30 KW
Spindelnase	A2 - 11 "
Spindelbohrung	112 mm
Indexierung der Spindelachse C	0,0001°
Anzahl der Werkzeugstationen auf dem Revolverkopf	12
Anzahl der drehenden Werkzeuge	12
Hub	25 - 4500 mm
Leistung (KW)	7,5 KW
X-Achse Laufweg	260 mm
Z-Achse Laufweg	1605 mm
Vorschubgeschwindigkeit - X-Achse	30000 mm/mn
Vorschubgeschwindigkeit - Z-Achse	33000 mm/mn
Stromversorgung	55,6 KW
Weight	7900
Abmessungen	4300x2200x2000 mm

Feeding speed – C axis 555 tr/min

Hydraulic chuck

Hydraulic rests

Hydraulic tailstock

Tool probe

Axis C







