

Sandstrahlgebläse

SANDMASTER

SANDMASTER FG3

Machine occasion

N° de stock : **DB30293**



Jahr	2018
Abmessungen	570x410x435 mm

3 unabhängige Feinstrahlsysteme

Strahlmittelbehälter einfach umschaltbar, Einstellungen bleiben erhalten

Feinstrahltechnik als Drucksystem ausgebildet

Elektronisch gesteuertes Dosiersystem zur stufenlosen Regulierung der Strahlmittelmenge

Düsen von Durchmesser 0.4 – 2.7 mm einfach austauschbar

Alle üblichen Strahlmittel einsetzbar

Strahlmittelkörnung von Mesh 46 – 280

Ergonomischer und handlicher Arbeitsplatz mit eingebauter Beleuchtung

Werkstückgröße bis ca. 100 x 100 x 50 mm

Abmessungen Dimensions Dimensions

FG 3 (l x b x h)

570 x 410 x 435 mm

Arbeitssation komplett (l x b x h)

600 x 600 x 1255 mm

Technische Daten Technical Data Caractéristique techniques

Anschlussspannung 230V

Luftanschluss 1/8"

Leistung 200 W

Druckbereich 0,5 – 8 bar

Druckluftverbrauch bei Düse Ø 1.2 mm und Strahldruck 3 bar ca. 100 Liter / Min.

Strahlmittelbehältervolumen 0.5 Liter





