

Mecánica

BENZINGER
PRÄZISIONSMASCHINEN

BENZINGER TNI-B2

Machine occasion

N° de stock : **DB30417**



Año	2013
Tipo	TNI-B2

C.N.C.	Sinumérík 840 D
Número de ejes	3
Número de husillos	2
Número de torreta	1
número de herramientas fijas	16
Número de picas rotativas	16
Portaherramientas	VDI 25
Velocidad	50-6000 RPM
Recorrido del carro X1	180 mm
Recorrido del carro Z1	340 mm
Recorrido del carro Z2	440 mm
Carrera Y	80 (-40/+40) mm
Desplazamiento en rápido X/Y/Z	30/10/30 m/mn
Diámetro del husillo	32 mm
Diámetro del mandril	130-160 mm
Velocidad de giro del husillo principal	50-6000 RPM
Potencia del husillo	17.5/21 KW
Nariz del husillo	A4 DIN 55026
Eje C	0.01°
Counter spindle speed	50-6000 RPM
Potencia máx. de accionamiento del contrahusillo	12 KW
Nariz contrahusillo	A4 DIN 55026
Eje C del contrahusillo	0.01°
Diámetro del agujero del contrahusillo	26 mm
Diámetro del mandril del contrahusillo	80-130 mm
Dimensiones	2950x2200x2000 mm
Peso	4100 Kg

Accessories

Cleaning for optical scale

Fine clamping with pneumatic counter-pressure on sub-spindle

LNS bar feeder, type Hydrobar Express 326 S2

Chip conveyor BÜRENER Maschinenfabrik type SPE 63/30-300 Z60

SIEMENS fire protection system

Unloading system with conveyor belt

Self-cleaning window

Tool Monitor NORDMANN









