

Mecánica



GEMINIS GE 1000A

Machine occasion

N° de stock : **A3226**



Tipo	GE 1000A
Altura de las puntas	480 mm

Distancia entre puntas	1500 mm
Diámetro permitido en la fractura	1300 mm
Diámetro máx. por encima del carro transversal	650 mm
Diámetro máximo sobre el banco	1000 mm
Diámetro del husillo	104 mm
Recorrido del carro transversal	620 mm
Ancho de fractura	450 mm
Carrera de la manga del contrapunto	300 mm
Recorrido del pequeño carro de herramientas	250 mm
Cono del contrapunto	CM6
Ancho de banco	680 mm
Número de velocidades del eje	24
Número de avances longitudinales y transversales	154
Velocidad del cabezal	4,5 à 900 tr/min
Número de pasos métricos	154
Pasos métricos	0,4 à 600mm
Número de pasos de Whitworth	165
Carrera de la mesa en cruz del guía-hilos inferior X, Y	40 à 3/32 mm
Número de pasos del módulo	108
Ningún módulo	0.1 à 150
Motor (CV)	30 HP
Dibujos acotados	4000x2000x1500 mm
Peso	8000 Kg

Avances longitudinales : 0,04 à 60 mm/tr

Avances transversales : 0,02 à 30 mm/tr

