

Fresadora de pórtico



KENT KMV 22P PORTIQUE

Machine occasion

N° de stock : **A3223-1-2-2**



Tipo	KMV 22 P
C.N.C.	Fanuc Oi-MD

Carrera X	19750 mm
Carrera Y	2200 mm
Recorrido Z	900 mm
Dimensiones de la mesa	2200 x 1650 mm
Número de ranuras	9
Ancho máximo de ranura	22 mm
Distancia mínima entre el eje del cabezal y la mesa	40 mm
Distancia máx. entre el eje del cabezal y la mesa	940 mm
Velocidad del cabezal	30 à 4500 tr/min
Nariz del husillo	50
Cambiador automático de herramientas	32
Dimensiones	6170x5180x3300 mm
Peso	29000 Kg










TABLE 1		
Longitudinal Travel (in)	0.00	0.000
Transverse Travel (in)	0.00	0.000
Headstock Travel (in)	0.00	0.000
Spindle Speed (in/min)	0.00	0.000
TABLE 2		
Length	0.00	0.000
Width	0.00	0.000
Height	0.00	0.000
Weight	0.00	0.000
Material	0.00	0.000
Min. Total Load	0.00	0.000
TABLE 3		
Spindle Speed	0.00	0.000
Spindle Speed	0.00	0.000
Spindle Motor/Drive (kW)	0.00	0.000
Drive	0.00	0.000
Motor	0.00	0.000
Control	0.00	0.000
TABLE 4		
Max. Storage Capacity	0.00	0.000
Min. Total Weight	0.00	0.000
Max. Total Weight	0.00	0.000
Tool selection	0.00	0.000
TABLE 5		
Machine Dimensions (L x W x H)	0.00	0.000
Net Weight	0.00	0.000
Gross Weight	0.00	0.000
Controller	0.00	0.000
TABLE 6		
Max. Storage Capacity	0.00	0.000
Min. Total Weight	0.00	0.000
Max. Total Weight	0.00	0.000
Tool selection	0.00	0.000