

Centros de mecanizado



KITAMURA MYCENTER

Machine occasion

N° de stock : **A3430**



Tipo	MYCENTER-HX250
C.N.C.	Yasnac i80 MB

Carrera longitudinal - X	304.8 mm
Recorrido transversal - Y	304.8 mm
Recorrido vertical - Z	330.2 mm
Número de palets	2
Dimensiones del palet	254 x 254 mm
Indexación de palets	360°
Cono de husillo	BT 30
Velocidad del cabezal	15000 tr/min
Tienda	24 herramientas
Dibujos acotados	2844,8 x 1651 x 1981,2 mm
Peso	4127.7 Kg

Refrigerante a través del eje (220 psi)

4º eje completo

Transportador de virutas tipo oruga

Montaje frontal APC de 2 estaciones

Adicional Función M 4 Sets

Cubra completamente los protectores contra salpicaduras

Roscado rígido

1574 IPM Rápidos en X, Y, Z

Refrigerante para la ducha

320 M Memoria

54 unidades Compensaciones de coordenadas de trabajo

99 piezas Correctores de herramienta

Rotación del sistema de coordenadas

Anulación automática de esquinas

Interpolación helicoidal

Posicionamiento en una sola dirección

Macro de usuario 110 Variables

Función Hi-Feed de GHSC

