

Fresatrice



KENT KMV 32P PORTIQUE

Machine occasion

N° de stock : **A3223-1**




Anno	2013
Modello	KMV 32 P



C.N.C. (controllo compiutarrizzato)	Fanuc OiMD
Corsa X	3200 mm
Corsa Y	2000 mm
Corsa Z	900 mm
Dimensioni della tavola	3200 x 1650 mm
1 asse visibile	9
Larghezza massima dei trapani	22 mm
Distanza minima tra l'asse del mandrino e la tavola	40 mm
Diametro massimo tra l'asse del mandrino e la tavola	940 mm
Velocità del mandrino	8000 tr/min
Cambiatore automatico degli strumenti	32
Dimensioni	8440x4518x4913 mm
Peso	27500 kg











Controlled Panel (V)	mm	5000
Control Panel (V)	mm	2000
Control Panel (V)	mm	800
Control Panel (V)	mm	40-440
TABLE		
Length	mm	2500
Width	mm	1200
Table Rise	mm	25
Table Height	mm	9
Control Distance	mm	250
Table Load	kg	8000
SPINDEL		
Spindle Speed	mm	30-4500
Spindle Rise	mm	125.00
MOTORS		
Spindle Motor (mm)	kg	25
Motor (X 400)	kg	4
Motor (Y 400)	kg	7
Motor (Z 400)	kg	7
ATC		
Tool Storage Capacity		25
Max. Tool d. (mm)	mm	25.75-1.750
Max. Tool Weight	kg	20
Tool auto change		40. Drycycle
GENERAL		
Machine Dimensions L x W x H	mm	5010-5040-4000
Net Weight	kg	10140
Max. Speed	mm	10000-11000
Controller		7-axis, 8
ELECTRIC		
Input voltage (VAC)	mm	3-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100