

Centri di lavoro



KITAMURA MYCENTER

Machine occasion

N° de stock : **A3430**



Modello

MYCENTER-HX250

C.N.C. (controllo computerizzato)

Yasnac i80 MB

Corsa longitudinale-X	304.8 mm
Corsa trasversale - Y	304.8 mm
Corsa verticale-Z	330.2 mm
Numero delle palette	2
Dimensioni delle palette	254 x 254 mm
Indicizzazione delle palette	360°
Cono del mandrino	BT 30
Velocità del mandrino	15000 tr/min
Deposito utensili	24 strumenti
Dimensioni	2844,8 x 1651 x 1981,2 mm
Peso	4127.7 kg

Refrigerante Thru Spindle (220 psi)
4° asse completo
Trasportatore di trucioli tipo Caterpillar
2 Stazione APC Montaggio anteriore
Funzione M aggiuntiva 4 set di funzioni M aggiuntivi
Chiudere completamente i paraspruzzi
Maschiatura rigida
1574 Rapide IPM su X, Y, Y, Z
Doccia Refrigerante
Memoria 320 M
54 pezzi. Offset di coordinate di lavoro
99 pezzi. Offset utensili
Rotazione del sistema di coordinate
Override d'angolo automatico
Interpolazione elicoidale
Posizionamento in direzione singola
Macro utente 110 variabili
Funzione GHSC Hi-Feed

