

Verticale bewerkingscentra

Mazak

MAZAK VARIAXIS 730

Machine occasion

N° de stock : **A3506-1**



verschuiving draai tafel

730 mm

Dwarsverplaatsing slag - Y

850 mm

Verticale slag - Z	560 mm
Linear axis	-120° /+30°
C as	+/-360°
Maximale afstand tussen tafel en de spindelneus	230-790 mm
Afmetingen tafel	630x500 mm
Maximaal toegelaten gewicht op de plaat	500 Kg
Spindelkegel	ISO 50
Spindelsnelheid	35-10000 tr/min
Vermogen	22-30 KW
Opslag	40 outils
Tenon tools maximum diameter	125-210 mm
CNC system	Mazatrol Matrix
Formaten	5985x2695x3515 mm
Gewicht	21000 Kg
Jaar	2012

Options and accessories:

A axe : -120° /+30°

Workpiece cleaning device (Niagara)

Spindle center coolant 15 bar

Interface for high pressure coolant up to 70 bars

Tool probe RMP600

RENISHAW ISO measuring cycles

Drilling cycle depending on the cut (Mazatrol)

Synchronized tapping

Dynamic compensation type 2

Chip conveyor

Additional M function

Tool change time (chips/chips): 4,5 sec











