

Mécanique



KITAMURA MYCENTER

Machine occasion N° de stock : **A3430**



Type	MYCENTER-HX250
C.N.C.	Yasnac i80 MB

Course longitudinale - X	304.8 mm
Course transversale - Y	304.8 mm
Course verticale - Z	330.2 mm
Nombre de palettes	2
Dimensions des palettes	254 x 254 mm
Indexation des palettes	360°
Cône de la broche	BT 30
Vitesse de broche	15000 tr/min
Magasin	24 outils
Encombrement	2844,8 x 1651 x 1981,2 mm
Poids	4127.7 Kg

Liquide de refroidissement à travers la broche (220 psi)

Plein 4e Axe

Convoyeur à copeaux de type Caterpillar

2 stations APC Montage frontal

Fonction M supplémentaire 4 jeux

Pare-éclaboussures entièrement fermés

Taraudage rigide

1574 Rapides IPM sur X, Y, Z

Liquide de refroidissement de douche

320 Mo Mémoire

54 pcs. Décalages des coordonnées de travail

99 pcs. Décalages d'outils

Rotation du système de coordonnées

Commande d'angle automatique

Interpolation hélicoïdale

Positionnement unidirectionnel

Macro utilisateur 110 Variables

GHSC Hi-Feed Fonction

