

Tour

Mazak

MAZAK 100IVST

Machine occasion

N° de stock : **CDB0086**



Type	100 IVST
Commande numérique	MAZTROL MATRIX

Année	2006
Nombre d'axes	7
Longueur maximale de tournage	735 mm
Diamètre maximum à usiner	545 mm
Nombre de broches	2
Vitesse de broche	35 à 6000 tr/min
Puissance de broche	8.5 / 2.2 KW
Diamètre de passage	61 mm
Course du chariot	35 à 6000 mm
Nombre de postes sur tourelle	9
Vitesse maxi des outils tournants	15 à 12000 tr/min
Vitesse de déplacement en Z	40 mm/mn
Course de l'axe X	410 mm
Course de l'axe X2	220 mm
Course de l'axe Z	805 mm
Course W	795 mm
Course Y	140 mm
Angle	225°
Vitesse de déplacement en Y	26 mm/mn
Vitesse de déplacement en C	555 mm/mn
Vitesse de déplacement en W	30 mm/mn
Avances X & Y	0-8000 mm/mn
Capacité du réservoir	290 litres
Encombrement	3075x2330x2443 mm
Poids	7500 Kg

Nb heures : voir photo (Opération auto. 60478 ; Coupe auto. 52190)

Certificat CE

Accessoires :

Embarreur : LNS Quick Load Servo 3, 2007

Aspirateur : Elbaron RON/A 100 D 2V

Echangeur Marksia

Convoyeur de copeaux

Outilages :

Porte outils SK40 (pinces ER25)

Tourelle : 1 x porte outils pour barre d'alésage

Broche principale : mandrin hydraulique à tirant 3 mors

Reprise : mandrin pneumatique 3 mors

Système de mesure de la pièce RENISHAW

Contrôle du bris d'outils avec système laser RENISHAW ETC...



