

Centres d'usinage verticaux

Mazak

MAZAK VARIAXIS 730

Machine occasion N° de stock : **A3506-1**



Course longitudinale	730 mm
----------------------	--------

Course transversale - Y	850 mm
-------------------------	--------

Course verticale - Z	560 mm
Axe linéaire	-120° /+30°
Axe C	+/-360°
Distance maximale entre la table et le nez de la broche	230-790 mm
Dimensions de la table	630x500 mm
Poids maxi sur la table	500 Kg
Avances rapides	42 mm/mn
Poids maxi des outils	20 kgs
Cône de la broche	ISO 50
Vitesse de broche	35-10000 tr/min
Puissance (KW)	22-30 KW
Magasin	40 outils
Diamètre maximum des outils à tenons	125-210 mm
Commande numérique	Mazatrol Matrix
Dimensions	5985x2695x3515 mm
Poids	21000 Kg
Année	2012

Options et accessoires :

Axe A : -120° /+30°

Dispositif de rinçage de la pièce (Niagara)

Arrosage centre broche 15 bars

Interface pour arrosage haute pression jusqu'à 70 bars

Palpeur outils RMP600

Cycles de mesures ISO RENISHAW

Cycle de perçage dépendant du coupe (Mazatrol)

Taraudage synchronisé

Compensation dynamique type 2

Convoyeur à copeaux

Fonction M additionnel

Temps changement outils (copeaux/copeaux) : 4,5 sec











