

Sableuse



SANDMASTER FG3

Machine occasion N° de stock : **DB30293**



Туре	FG3
Dimensions	570X410X435 mm



3 systèmes de micro sablage de haute précision indépendants
Réservoirs d'abrasif commutables avec sauvegarde des paramètres
Projection pression adaptée à la technique du micro sablage
Dosage de la quantité d'abrasif par commande électronique avec régulation variable
Buse de diamètre de 0.4 à 2.7 mm buse facilement échangeable
Tous les abrasifs usuels sont utilisables
Granulométrie de 46 à 600 Mesh
Poste de travail ergonomique, maniable, avec éclairage intégré
Dimensions maxi. de la pièce d'oeuvre environ 100 x 100 x 50 mm
Dimensions machine
FG 3 (longueur x largeur x hauteur) 570 x 410 x 435 mm
Système de travail complet (longueur x largeur x hauteur) 600 x 600 x 1255 mm
Caractéristiques techniques

Tension 230V



Raccordement d'air 1/8?

Puissance 200 W

Plage pression 0.5 – 8 bar

Consommation d'air comprimé avec buse Ø 1.2 mm et pression de sablage 3 bar env. 100 litres/ min.

Volume du réservoir d'abrasif 0.5 litres

























