

Tour

SCHAUBLIN MACHINES SA

SCHAUBLIN 125CCNR-T

Machine occasion

N° de stock : **DB3075**



Commande numérique

Fanuc 20-T

Année

1997

Diamètre maxi admis au-dessus des chariots	115 mm
Diamètre maxi admis au-dessus du banc	270 mm
Hauteur de pointes	125 mm
Puissance de broche	5.5/7.5 KW
Vitesse de broche	30-5000 tr/min
Diamètre de la broche	28 mm
Diamètre maxi de tournage	200 mm
Course transversale	150 mm
Course longitudinale	325 mm
Nombre de postes sur tourelle 1	X/Z : 0-5
Avances rapides X & Y	7500 mm/mn
Nombre de tourelles	1
Nombre de postes sur tourelle 2	8
Capacité du réservoir	55 litres
Dimensions	1697x1236x1658 mm
Poids	1415 Kg

Équipements :

- Aspirateur brouillard d'huile Lufttechnik de 2004
- Contre-poupée pneumatique Mo3 à commande pneumatique course axiale de la broche 70 mm. Réglage de la pression de 25 à 260 daN
- Microscope de mise à zéro des outils Marcel-Aubert
- Poupée (broche) type D1-3
- Adaptation nez de broche pour pinces OTTET
- Système RJ45 pour sauvegarde des programmes
- Différentes pinces B32
- Clé de serrage avec écrous pour adaptation de mandrins de diverses provenances et pour serrages HAINBUCH

Système d'outillage : Tourelle avec outils fixes

- Jeu de porte-outils
- Fixation normalisée des porte-outils type VDI 20
- Section maximale des outils 16x16 mm
- Arrosage intégré. Indexage dans les deux sens de rotation





