

Mécanique



TORNOS DECO SIGMA 8

Machine occasion

N° de stock : **DB3008**



Année	2007
Type	Deco Sigma 8

Diamètre maximum admis	10 mm
3264	20
Vitesse de broche	15000 tr/min
Indexage de la broche axe C	0.001°
Course du chariot	15000 mm
Course de travail	120 mm
Puissance de broche	5 KW
Nombre de postes	rotatifs possibles 3
Course	0 à 10000 mm
Nombre	5 axes simultanés + 2 axes
Dimensions	1670x870x1650 mm
Poids	1600 Kg

[Doc. technique](#)

Indexage de la contre-broche : 0.001°

Equipements

- CN FANUC 32i Model A
- Ravitailleur de barres automatique avec magasin LNS Tryton 112 (diamètre 1 à 12,7 mm)
- Programmation avec TB-Déco ou code ISO
- Filtration brouillard d'huile compacte Filtermist FX2000
- 2 outils de tournage radiaux 12×12 mm
- Plaque support 8 outils carré 8×8 mm
- Plaque support 4 alésages diamètre 16 mm
- Plaque support double basse 2 alésages 25 mm
- Bac de lubrification avec pompe
- Éjecteur de pièces
- Séparateur de pièces pneumatiques, évacuation par goulotte
- Lampe

Machine vendue sans les 4 porte-outils de perçage et sans le dispositif d'aspiration de pièces.





