

Mécanique



W-M 408-B

Machine occasion N° de stock : **DB30418**



| | |
|-------|------|
| Année | 2007 |
|-------|------|

| | |
|------|-------|
| Type | 408-B |
|------|-------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| C.N.C. | FANUC 16i-MB |
| Nombre d'axes | 5 |
| Axe X | 250 mm |
| Axe Y | 200 mm |
| Avance rapide X et Y | 30 m/mn |
| Axe Z | 300 mm |
| Avance rapide en Z | 30 mm/mn |
| Résolution | 0.0001 |
| Axe B | -15° - +100° |
| Axe C | 360° |
| Vitesse de broche | 30000 tr/min |
| Puissance de broche | 10 KW |
| Broche verticale | HSK E40 |
| Changeur d'outils | 24 |
| Diamètre maxi des outils | 50 - 63 mm |
| Longueur maxi des outils | 95 mm |
| Poids maxi des outils | 1 kgs |
| Encombrement | 1754x1800x2430 mm |
| Poids | 1700 Kg |

Accessoires

Pousse barre \varnothing 10 à 40 mm, longueur 2 m., type W-408-B-PB2-XX

Machine de frettage pour outils Easyshrink 15

Dispositif anti-feu PRIMUS

Dispositif de refroidissement broche MARKSA CSW 100 NRV









