

Tour à charioter et fileter

WEISSER HEILBRONN

WEISSER HEILBRONN

Machine occasion

N° de stock : **A3240**



Type	HEKTOR
Année	1982

Hauteur de pointes	295 mm
Distance entre-pointes	4000 mm
Diamètre admis dans le rompu	800 mm
Diamètre maxi au-dessus du chariot transversal	390 mm
Diamètre maximum au-dessus du banc	600 mm
Alésage de broche	71,5 mm
Course du chariot transversal	320 mm
Largeur du rompu	375 mm
Course du fourreau de contre-pointe	250 mm
Course du petit chariot porte-outils	160 mm
Cône de la contre-pointe	CM5
Largeur du banc	450 mm
Nombre de vitesses de broche	72
Nombre d'avances longitudinales et transversales	40
Vitesse de broche	1400 tr/min
Moteur (CV)	15 CV
Encombrement	6150x1620x1850 mm
Poids	4500 Kg

Avances longitudinales : 0,028 to 12,8 mm/tr

Avances transversales : 0,014 to 6,4 mm/tr

Equipement:



2 mandrins 4 mors


1 mandrins 3 mors

1 plateau de diamètre 700 mm

2 lunettes







magnum, der eine Schwachleistung auf die Aktivseite stellt. Thermische Drosselmechanismen schützen vor Überhitzung. Die gesamte Ausführung der stromführenden Einrichtung erfolgt nach VDE 0113.	Sonderanordnungen erfordern. Wie sieht's aus? Warum wollen Sie nicht durch eine maßgeschneiderte Maschine wirtschaftliche Leistung als auch Umweltverträglichkeit erzielen?	Wie klappt das hierher genau, denn Rüst- und Montagezeiten kosten ihr Geld?
---	---	---

Technische Daten der **HEKTER** - Universal-Drehmaschine

[illegible][illegible][illegible]

Ästhetische Maße und Gewicht beziehen sich auf die Normaleinführung, Sonderausstattungen wie z. B. Schweißnaht, Kopierbetriebsführung usw. angegeben andere Maße

Lesen Sie Gewinde zu schrauben haben, die in der nachstehenden Tabelle nicht enthalten sind, so liefern wir gerne, gegen Mehrpreis, die erforderlichen Wechselräder.

Bei Lieferung der HSK20R in Zulaufversion wird anstelle der Leifurbohrung mit 12 mm Steigung eine solche mit 4 (5)mm Zulauf eingepreist. Dadurch halbiert sich alle Gewindesteigungen im Verhältnis 1 : 2. Sie gelangen auch durch folgende Bereiche:

Abstrakte Geometrie	120 + 16 von Montag
Zufallsvariablen	112 + 16 von um 1 Uhr
Vollständige Induktion	10405 + 16 Montag
Geometrische Beweismethoden	104 + 8 Freitag

