

Механика

BENZINGER
PRÄZISIONSMASCHINEN

BENZINGER TNI-B2

Machine occasion N° de stock : **DB30417**



Год	2013
Тип	TNI-B2

ЧПУ(Числовое программное управление)	Sinumérík 840 D
Количество осей	3
Количество патронов	2
Количество башен	1
количество стационарных инструментов	16
Количество вращающихся инструментов	16
Поднос инструментов	VDI 25
Скорость	50-6000 мм/мин
Перемещение ползунков X1	180 mm
Перемещение ползунков Z1	340 mm
Перемещение по горке Z2	440 mm
Ход Y	80 (-40/+40) мм
Быстрые смещения X/Y/Z	30/10/30 м/мин
Отверстие шпинделя	32 mm
Диаметр патрона	130-160 мм
Частота вращения главного шпинделя	50-6000 RPM
Мощность патрона	17.5/21 KW
Кончик патрона	A4 DIN 55026
Ось C	0.01°
Counter spindle speed	50-6000 RPM
Макс. мощность привода контршпинделя	12 KW
Шестерня контршпинделя	A4 DIN 55026
Ось C контршпинделя	0.01°
Диаметр отверстия контршпинделя	26 mm
Диаметр патрона контршпинделя	80-130 mm
Размеры	2950x2200x2000 mm
Вес	4100 кг

Accessories

Cleaning for optical scale

Fine clamping with pneumatic counter-pressure on sub-spindle

LNS bar feeder, type Hydrobar Express 326 S2

Chip conveyor BÜRENER Maschinenfabrik type SPE 63/30-300 Z60

SIEMENS fire protection system

Unloading system with conveyor belt

Self-cleaning window

Tool Monitor NORDMANN









